



73P01000-0006.E



Serie: POWERTUBE II S Flächenleuchten

Montageart: Mobiler Einsatz

Schutzart: IP 65 Schutzklasse: II Lampe: LED

Abmessungen: D 270, H 590

Lieferbare Farbe: grau

Gehäuse Kunststoff Polycarbonat satiniert, Kantenschutz Silikon-Gummi, Gehäuseboden und -deckel Aluminium, Wechselschalter (aus/50/100%), Zuleitung H07RN-F mit Netzstecker, inkl. Transporttasche

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter System-Leistung 93 W

Spannung 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Spezifikationen:

Farbe TPE blau
Farbe Griff schwarz
Zuleitung H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt 2 x 1,0 mm²
Zuleitungslänge 5 m
Zuleitungsfarbe schwarz
Zusatzfunktionen mit Schalter

Stecksystem E+F, Konturenst. (CEE 7/17)

Lampenabdeckung opa

Prüfungen:

Schutzart IP 65
Schutzklasse II
Glühdrahtprüfung (E-Labor) 850 °C
Schlagschutz IK08
Sicherheitszeichen D-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung Made in Germany

Lampe 1:

LeuchtmittelLEDLeuchtmittelanzahl8Leistung14,00 WSockelohne SockelFarbtemperatur5000 KFarbwiedergabeindex80

Lebensdauer 60000 h (L80/B50)

Maße und Gewichte:

 Durchmesser D
 270 mm

 Höhe H
 590 mm

 Gewicht
 9,41 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 9.950 lm

Zubehör

mm (DIN 14640) chrom, glänzend

95-0266-0001 Gummierte Gelenkfüße für Kurbel-Stativ

'Premium' (Set 3x) schwarz

95-0265-0040 Transportkiste für Teleskop-Stativ "Premium",

Holz, 2 Tragegriffe beige

95-0060-0014S Kurbel-Stativ Premium, inkl. Stativ-Adapter 28 mm /

30 mm (DIN 14640), Abspann-Set und Transportkiste

chrom, glänzend

95-0257-0014 Teleskop-Stativ "Professionell", 4,70m, Edelstahl

edelstahl

95-0267-0001 Abspann-Set für Stative, 3x Abspannseil und Heringe

blank

95-0264-0001 Transporttasche für Teleskop-Stativ

"Professionell", schwarz, 2 Trageriemen, 1

Schultergurt schwarz

95-0258-0040 **Transportkiste**, Teleskop-Stativ Professionell beige

95-0257-0014S\$et Teleskop-Stativ "Professionell", bestehend aus

Teleskop-Stativ "Professionell" und Transportkiste

edelstahl

95-0225-0001 Gurtband inkl. Karabinerhaken grau