



# 61-011B0-0006



Série: BASE DOME Lumières dôme

Type de montage: utilisation mobile

Degré de Protection: IP 44 Classe de I

protection:

Équipement LED

complet:

Dimensions: D 210, H 197

Couleur: bleu

Boîtier en matière plastique anthracite/bleu (Polycarbonate), dôme en plastique opale (Polycarbonate), crochet de suspension avec verrouillage et pliable en acier inoxydable, câble avec fiche

#### Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur

Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Spezifikationen:

Câble H07RN-F Section de câble 3 x 1,5 mm²

Longueur de câble 5 m Couleur du câble noir

Systèmes de connecteurs Typ E (CEE 7/5)

Prises

opale

Couvercle de la lampe

#### Vérification:

Degré de Protection IP 44 Classe de protection I

Résistance aux chocs IK07 (2 Joule)
Marques de sécurité Marquage F
Autres Marquages Marquage WEEE

Code du Pays CE

# Lampe 1:

LampeLEDNombre lampe 11Puissance26,00 WCulotsans douilleTempérature de couleur5000 KIndice de rendu des couleurs80

(CRI) Durée de vie

### Volume et poids:

 Diamètre D
 210 mm

 Hauteur H
 197 mm

 Poids
 1,593 kg