
POWERDISK

80P010CH-0006S1 | POWERDISK



Großflächenleuchten
4017506109454
L 750, B 630, H 250

Mobiler Einsatz
weiß



Großflächenleuchte. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Hocheffiziente COB-LED. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Auf Stativ oder hängend einsetzbar. Ein/Aus und dimmbar per Taster. Inkl. Adapter für Zapfen-Aufnahme (d=30 mm, DIN 14640) mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage. Set inkl. Transportkiste (Holz) und Adapter für hängende Montage.

Produktdaten

Länge L	**750 mm**
Breite B	**630 mm**
Höhe H	**250 mm**
Gewicht	**32.6 kg**
Zuleitung / Stecker	**10 m, H07BQ-F, 3 x 1,5 mm² / Typ J (SN 441011, Typ13)**
Zusatzfunktionen	**mit Schalter**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**5000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**57000 lm**
Bemessungsleistung	**380 W**
Systemeffizienz	**150 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**29,8**
Ausstrahlwinkel	**115°**
Lebensdauer	**100000 h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**82**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**2**
Leuchten an Sicherung B16A	**4**
Leuchten an Sicherung C10A	**4**
Leuchten an Sicherung C16A	**6**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**15.3 A / 760 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**44 75 92 97 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagschutz	**IK10**
Umgebungstemperatur	**-20 °C bis +40 °C**
Sicherheitszeichen	**D-Zeichen**
Konformitätszeichen	**CE**

POWERDISK
80P010CH-0006S1 | POWERDISK

Zubehör



95-0060-0014.D
Kurbel-Stativ 'Premium', Hmax 3,80 m, Hmin 1,74m



95-0267-0001
Abspann-Set für Stative, 3x Abspannseil und Heringe



95-0060-0014S1
Kurbel-Stativ 'Premium', inkl. Stativ-Adapter auf d=30 mm (DIN 14640), Abspann-Set und Transportkiste



95-0257-0014
Teleskop-Stativ 'Professionell', Hmax 4,45m, Hmin 1,1m



95-0254-0014
Stativ-Adapter, 28 mm / 30 mm (DIN 14640)



95-0257-0014S1
Set Teleskop-Stativ "Professionell", bestehend aus Teleskop-Stativ 'Professionell' und Transportkiste

POWERDISK

80P010CH-0006S1 | POWERDISK

